PCT/US 04/36035

REC'D (13 JAN 2005

Federative Republic of Brasil)
State of Sao Paulo)
City of Sao Paulo)
Consulate General of the)
United States of America)

AMERICAN CONSULATE GENERAL SAO PAULO, BRAZIL

ss:

I, JASON L.CRAIG, Vice-Consul of the United States of America at Sao Paulo, in the State of Sao Paulo, Federative Republic of Brazil, commissioned and qualified, do hereby certify that, SANDRA C. CALAZANS DE OLIVEIRA, whose signature and official stamp are subscribed and affixed to this document, was on the 25th day of March, 2004, respectively, the day of the date thereof, a Notary Public at Sao Paulo, in the state of São Paulo, Federative Republic of Brazil. In witness whereof I have hereunto set my hand and affixed the seal of the Consulate General of the United States of America at Sao Paulo on this 2nd day of April 2004.

Jason L. Craig Vice-Consul

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

31 UV 1648 = 005388 REC'D Q 3	ALGERINA/SP		•	·:
Numero (21)	31 W 16 48 8 005388	Número (21)	rec'd (Σ JA
DEPÓSITO DE PATÍ AMORIAMINAMINAMINAMINAMINAMINAMINAMINAMINAMI	DEPÓSITO DE PATI		WIPO	

CEPÓSITO DE	DATE Commission of the Commiss	en .	
Este depósito deverá ser cons como o de um pedido de patente n e não como PCT-Entrada na fase n face aos esclafecilitelitos apres	iderado nacional nacional entados	depósito de data de depósito)	/ /
através da petição SP 220.	19 0 de e		
Ao Instituto Nacional da Fr	opriedade Industrial:		
Ao Instituto Nacional da Pr	, ·	•	
O requerente solicita a entrad	a na fase nacional para o pedido :	abaixo especificado:	
1. Depositante (71): 1.1 Nome e qualificação:	YORK INTERNATIONAL LTDA		
	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITA	ADA	
1.2 CPF/CNPJ (se houver)	01.092.686/0001-50		
	R. JOÃO TIBIRIÇÁ, 900 LAPA	SÃO PAULO SP 0507	7-000 BRASIL
1.4 Telefone: (11) 223- FAX : (11) 223-			continua em folha anexa
(?.) Natureza:			
Υ	Invenção	Modelo de Utilida	ade
yen anex		T modelo de Ottida	alo
3. PCT (86):	.0-		
• •	_		
Depósito Nº	Data:	′ /	
4. Título da Invenção o	u Modelo de Utilidade (54):		
DISPOSIÇÃO APLICADA EM	CANTONEIRAS E PERFIS ESTR	UTURAIS	•
	•		
		[—]	
			continua em folha anexa
5. Prioridade Unionista depósito:	(30): o depositante reivindica	a(s) seguinte(s) prio	ridade(s) de
(33) País ou organização do	(32) Número do primeiro depósito	(31) Data do primeiro d	epósito
primeiro depósito	(se disponível)	<u> </u>	
	-	/ /	
	<u> </u>	 	
	 	<u> </u>	
			continua em folha anexa

Formulário 1.03 - PCT - Entrada na Fase Nacional (folha 1/2)

Inventor (72): Nome e CPF: PAULO ROBERTO GUICHARD FREIRE 311.642.267-20 Endereço completo: RUA JOÃO TIBIRIÇÁ, 900 LAPA SÃO PAULO SP BRASIL Telefone: (11) 223-7300 continua em folha anexa 6.3 Procurador (74): Nome e CPF/CGC: DINÂMICA MARCAS PATENTES 7. 7.1 54.306.972/0001-38 R. DO AROUCHE, N°72 - 5 ANDAR - CJ. 52 SÃO PAULO S Endereço: 7.2 (11) 223-7300 Telefone: 7.4 continua em folha anexa CEP: 01219-000 7.3 FAX (11) 223-1682 7.5 Documentos anexados (indicar nº de folhas): (Deverá ser indicado o nº total de somente uma das vías de cada documento)

_	Documentos anexados	Folhas
4		1
K	8.1 Guia(s) de recolhimento (uma para cada serviço):	1
x	8.2 Procuração	
	8.3 Documentos de prioridade	3
x	8.4 Relatório descritivo	1
x	8.5 Reivindicações	5
x	8.6 Desenhos	- 1
x	8.7 Resumos	39
x	8.8 Outros DECL. DE PRECEDÊNCIA - ART. 12	
	, DA LPI E FOTOS DOS PERFIS	
\vdash	8.9 Total de folhas anexadas:	5

9. Declaro, sob penas da Lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras

SÃO PAULO 28/10/2003

Local e Data

Tabellão da Notas - Manoel Olegário da Costa Paula Rego Fellus, 63/73 / Vila Buarque - São Paulo - São Paulo - São Paula - São Paula - Par X80 DO NASC INENTO -



continua em folha anexa

Protocolo

Número (21)


(Uso exclusivo do INPI)				
	depósito	1	1	

Pedido de Patente ou de Espaço reservado para etiqueta (número e data de depósito) Certificado de Adição

Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial:

	uerente solicita a concessão	o de uma patente na	a natureza e na	s condições abaixo	o indicadas:
1. 1.1	Depositante (71): Nome: YORK INTERNA	TIONAL LTDA			
1.2 1.4	Qualificação: Endereço completo: R.	JOÃO TIBIRIÇÁ,	1.3 CNF 900 LAPA SÃ	PJ/CPF: 01.092.6 O PAULO SP 0507	86/0001-50 77-000 BRAS
1.5	Telefone: (11) 223-73 FAX : (11) 223-16				continua em folha anexa
Escr	Natureza: 2.1 Invenção	Modelo de Utilid	da: MODELO D	tilicado de Adiça	
					continua em folha anexa
4.	Pedido de Divisão do	pedido nº.		, de	/ /
5.	Prioridade Interna - Nº de depósito	O depositante reivi	ndica a seguint Data de Depós	e prioridade: ito / /	(66)
6.	Prioridade - O depos	itante reivindica a(s) seguinte(s) p	rioridade(s):	
Pa	ís ou organização de origem	Número do depósito	0	Data do depósito	
				/ /	

	~							••••	•• . •• . •••	
								•::		
7.	Inventor	(72):				2 3	-1~008		sen(s) nom	••••• e(s)
. () Acc	inale	aqui se o(s) mesn	no(s) requ	er(em) a não di	ıvıngaça	io de	seu(s) nom	0(0)
•	(art.	. 6° § 4	4° da LPI e item 1.1 d	lo Ato Nor	mativ	o nº 127/97))			
	•		ROBERTO GUICHARI							
7.1	Nome:	PAULO	, KOBEKIO COLUE-							
		~	BRAS., CASADO, EN	IG°						
7.2			RUA JOÃO TIBIRIÇÃ	. 900 LA	PA SÃ	O PAULO S	P BRAS	ΙL		
7.3	Endereço	0:	ROA GOAG 1222004	-•						
	•		000	7.5	Telef	one (11)	223-7	300	continua em foll	no aneva
7.4	CEP: 0	15077-	-000	7.5	1 6161	OIIC		<u> </u>	continua em 101	la allona
			a forma do item 3.2	do Ato No	rmat	vo nº 127/9	97:			
8.	Declara	ição n	a Iorma do item 3.2	UU ALU I II	,,					
									a	nevo
									em a	nexo
			le divulgação anteri	or não nre	indic	al (Període	o de gra	ça):		
9.	Declara	ação d	le divuigação anteir	nº 127/97	Juan		_			
(ari	t. 12 da LPI	l e iter	n 2 do ato Normativo	11 12/17/						
									☐ em a	anexo
							 _			
	Procur	dor	(74):							
10.	Procui	rauui	F/CGC:DINÂMICA M	ARCAS PA	TENT	ES		-		
10.	.1 Nome	e CPI	E/COCDINAMIC: 11							
			54.306.972	/0001-38	3					
			R. DO AROUCHE,	, M070	E VIII	AR - CJ.	52 SÂ	ÁO PA	AULO S	
10	.2 Ender	eço		N /2 -	٠,١٨٠	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
			P							
•						(11) 22	3-7300			
10).3 CEP:	0121	•		efone					
. —			l. (agging	le e indiav	e tam	oém o núme	ero de fo	lhas)	:	
· 11	l. Docu Navará ser i	indica	os anexados (assilia do o nº total de some	nte uma da	ıs vias	de cada do	cumento))		
(1	Jevera sor i	maiou	40 0 11 10 1111							l
- [11 '	1 fle 3	K 11.	5 Relatório	descriti	ivo	3 fls.	
2	k 11.1 Gu	iia de 1	recolhimento						1 fls.	1
13	x 11.2 Pro	ocuraç	ão	1 fls. 2	_	6 Reivindio				1
 			ntos de prioridade	0 fls	X 11.	7 Desenho	S		5 fls	4
				0 fls	X 11	8 Resume			1 fls	.]
1	11.4 Do	oc. de	contrato de trabalho	TE DEFIC	NACE.	TA - ART.	12		39 fls	
	X 11.9 Ou	utros (especificar): DA	PI E FOT	os do	S PERFIS				TORIO
· †			le folhas anexadas:			1_		\	/51 fls	A PARTIFIE
Ĺ								<u> </u>		
-			sob penas da Lei,	one toda	s as	nformaçõe	s acima	pres	stadas s	mpletas
			son penas da nei,	que ve	N D	HANNCA MA	RCAS E	PATER	TES ELTER	
4	e verdadei	ras	4.0 40003		N -	XX	TW/	W		
			/10/2003		2	Absina	turace:6	'ariml	orato	
		Local	e Data		•	Abside o°	12/071 Or	F 011.1	 	
			Escr	CALAS					TO DE	
		4.04 7	e Data SANDRA C. Escreve Depósito de Pedido de Pa	tefite ou dox	ertifica	do de Adição	(folha 21)		るで	
	Formulário	1.01 -1	Depósito de Pedido de Pa Tabellão da No Rual Rego Freitas, Cep 01220-010 - F	tas Mande	da Olegán	o da Costa	/%			1
	ŧ	Ē	Rua Rego Freitas,	63/73 - Vila Bu	arque - 3 844 - Fa	: (11) 221-0720			Z SE la	1
		<u>الْ</u> مراجع معادم	THE STORE OF THE HAN	IEA SI VITA	FC 00	OL FIRMAL	s) PEI		一色漫画	1
	COLIVEIRA	HE L'UN HANTE	L PATXALL DE MASC							1
.14	SOFIZAGE	Sad P	0150 25703/2004 958888882,24 ER	THETOW		VEHIAL	1			
CALACT	SDEOLIVERA SDEOLIVERA SUPORIZADA	PAGO			ADIL		Y		e au airi	
'Aer.		ALEX	TUTS DOS SANTOS TO SUMENTE COM SE	D DE AU	Rij	IDADE 64	po40	1	业一组	
		MALTI	In a fall that the same and a same and a same a			动脉体系统不同的不 定	BOT OF EXPLIES	- 0	. 15-e 211	



Espaço reservado para etiqueta

	IÇÃO, RELACIONADA COM PEDIDO, PATENTE OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO:
PET	IÇAU, RELACIONADA COM 1 2222 C, and a com 1 22
Ao In	stituto Nacional da Propriedade Industrial:
1. 1.1	Interessado: Nome: YORK INTERNATIONAL LTDA
1.2 1.3	CNPJ/CPF (se houver): 01.092.686/0001-50 Endereço completo: R. JOÃO TIBIRIÇÁ, 900 LAPA SÃO PAULO SP 05077-000 BRASIL
1.4 1.5	Telefone: (11) 223-7300
3.	Título da Invenção, do Modelo de Utilidade ou do Certificado de Adição: ISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS Continu Natureza: 3.1. Invenção 3.1.1 Certificado de Adição 3.2 Modelo de Utilid
4. X	3.1 Invenção 3.1.1 Certificado do Margas
5. 5.	Nome e CPF/CGC: DINAMICA MARCAS 111201. 54.306.972/0001-38 2 Endereço completo: R. DO AROUCHE, N°72 - 5 ANDAR - CJ. 52 SÃO PAULO S P
	5.3 Telefone: (11) 223-7300 5.4 FAX: (11) 223-1682

Apresenta/Requer:

4	ale o(s) itens que se aplica(m) ao seu caso: a ser indicado o nº total de somente uma das vias de cada documento) O que se requer/apresenta	olhas
16	5.1 Modificações no Relatório Descritivo	
1	5.2 Modificações nas Reivindicações	
1	6.3 Modificações nos Desenhos	
1	6.4 Modificações no Resumo	
1	6.5 Caducidade da Patente/Certificado de Adição	
	6.6 Contestação de Caducidade/Nulidade	
	6.7 Cópia oficial do pedido depositado	
	6.8 Cumprimento ou Contestação de Exig. RPI , de	
	6.9 Desarquivamento, arquivado na RPI, de	
	6.10 Documentos de Prioridade	
	6.11 Exame do Pedido com reivindicações	
	6.12 Expedição de Carta Patente / Certificado de Adição	
x	6.13 Guia(s) de Recolhimento (uma para cada serviço)	1
	6.14 Manifestação s/ Parecer RPI , de	
	6.15 Nulidade da Patente / Certificado de Adição	
	6.16 Procuração	
	6.17 Publicação Antecipada	
L	6.18 Recurso contra o Indeferimento	
	6.19 Recurso. (outros)	
	6.20 Renúncia da Patente	
	6.21 Restauração de pedido / patente	
	6.22 Retirada do Pedido	
	6.23 Subsídios ao Exame Técnico	
	6.24 Oferta de Licença SUBSTITUIÇÃO QUANTO À NATUREZA DE PEDIDO DE PRIVILÉGIO	
};	x 6.25 Outros(especificar):	1

	6.26 Total de folhas anexadas		100
7.	Declaro, sob penas da Lei,	que todas as informações acin	na prestadas são completa TORIO
e	verdadeiras	DIFLAMICA MARCAS E	ATENTES CICLIBRE
	SÃO PAULO 22/11/2003	grunge.	Macles 40
•	Local e Data	Assinatura	Carlonico Car

Formulário 1.02 - Petição ou Requerimento, relacionado com pedido, patente ou de certificado de adição (folha 2/2)

DIRETORIA DO DIRPA

REF.: PEDIDO DE PATENTE [NA FASE NACIONAL DE PCT] MODELO DE UTILIDADE – PROT. nº 005368 de 31.10.03 "DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS"

ESCLARECIMENTO

Por lapso, ao adentrar com a solicitação de registro do objeto supra referendado, requereu-se com o formulário de PCT ENTRADA NA FASÉ NACIONAL, quando o correto é DEPÓSITO - PEDIDO DE PATENTE OU DE CERTIFICADO DE ADIÇÃO - FORMULÁRIO 1.01, que ora apresentamos.

Assim sendo, precavendo prejuízos e responsabilidades, pedimos a esta r.Diretoria, na pessoa de seu representante legal, a devida SUBSTITUIÇÃO dos formulários, afim de prosseguir com o exame preliminar formal.

Certos da acolhida e providências que se dará, firmamos, elevando nosso aprêço e considerações.

Atenciosamente.

É PATENTES S/C LTDA. DINÂMICA-A


2.º CARTÓRIO

Dr. Malgoel Paixão do Nascimento

ÒAB/SP nº 127.871

Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP Cep 01220-010 - Fone: (11) 3357-8844 - Fax: (11) 221-0720 RECONHECO POR SEMELHANCA M/VR ED 2000) FIRMA(S) DE MANGEL PATXAD DO NASCIMENTO SÃO PAUTO 5570372004 PAGO REVERSES 24 EM TEAT ALEX LUTS DUS SANTUS AUTORI ANDE VALTUU SUMENTE COM SELO DE AUTANIA SANDRA C. CALAZANIS DE CUTIVEIRA

Escrevente Autorizada



Protocolo

Espaço reservado para etiqueta

	The Manual of the American
PET	TÇÃO, RELACIONADA COM PEDIDO, PATENTE OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO:
Ao In	stituto Nacional da Propriedade Industrial:
1. 1.1	Interessado: Nome: YORK INTERNATIONAL LTDA
1.2 1.3	CNPJ/CPF (se houver): 01.092.686/0001-50 Endereço completo: R. JOÃO TIBIRIÇÁ, 900 LAPA SÃO PAULO SP 05077-000 BRASIL
1.4 1.5	Telefone: (11) 223-7300 Continua em folha anexa FAX : (11) 223-1682
2. Di	Título da Invenção, do Modelo de Utilidade ou do Certificado de Adição: ISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS.
	continua em folha anexa
3.	Natureza: 3.1 Invenção ☐ 3.1.1 Certificado de Adição ☐ 3.2 Modelo de Utilidade
4. X	Referência: 4.1 Pedido 4.2 Patente 4.3 N°8302711-4 4.4 Data:31/10/2003
5. 5.1	Procurador (74): Nome e CPF/CGC: DINÂMICA MARCAS PATENTES
5.2	54.306.972/0001-38 2 Endereço completo: R. DO AROUCHE, N°72 - 5 ANDAR - CJ. 52 SÃO PAULO S P
5. 5.	.3 Telefone: (11) 223-7300 .4 FAX: (11) 223-1682

6. Apresenta/Requer:

Assinale o(s) ítens que se aplica(m) ao seu caso: (Deverá ser indicado o nº total de somente uma das vias de cada documento)

rá ser indicado o nº total de somente uma das vias de cada documento) O que se requer/apresenta	folhas
6.1 Modificações no Relatório Descritivo	
6.2 Modificações nas Reivindicações	
6.3 Modificações nos Desenhos	
6.4 Modificações no Resumo	
6.5 Caducidade da Patente/Certificado de Adição	
6.6 Contestação de Caducidade/Nulidade	
6.7 Cópia oficial do pedido depositado	
6.8 Cumprimento ou Contestação de Exig. RPI , de	
6.9 Desarquivamento, arquivado na RPI , de	
6.10 Documentos de Prioridade	
6.11 Exame do Pedido com reivindicações	
6.12 Expedição de Carta Patente / Certificado de Adição	
6.13 Guia(s) de Recolhimento (uma para cada serviço)	1
6.14 Manifestação s/ Parecer RPI , de	
6.15 Nulidade da Patente / Certificado de Adição	
6.16 Procuração	1
x 6.17 Publicação Antecipada	
6.18 Recurso contra o Indeferimento	
6.19 Recurso. (outros)	
6.20 Renúncia da Patente	
6.21 Restauração de pedido / patente	
6.22 Retirada do Pedido	
6.23 Subsídios ao Exame Técnico	
6.24 Oferta de Licença	
6.25 Outros(especificar):	1
6.26 Total de folhas anexadas	

6.25 Outros(especificar):	-	+	 2
6.26 Total de folhas anexadas		-	 1.4
Declaro, sob penas da Lei, que todas as informadadeiras DINA Local e Data	SAMA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	da prestad	

"DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS".

٧

05

10

Refere-se o presente pedido de patente de modelo de utilidade para uma disposição aplicada em cantoneiras e perfis estruturais, mais especificamente em cantoneiras e perfis estruturais para a montagem de um gabinete de formato hexaédrico com cantos arredondados por sistema de encaixe, que desenvolvido em função da sua utilização com o intuito de construir um gabinete para climatizador, resultou cantoneiras e perfis estruturais para a montagem da estrutura de gabinetes ou caixas multiuso de formato hexaédrico fechados por encaixe, através de um perfil de fechamento aplicado nas placas ou painéis e, de forma solidária com capas de isolamento e acabamento externo e interno na coloração desejada, com a vantagem de não utilizar elementos de fixação permanente e, por possibilitar o fechamento das 15 estruturas com placas lisas e configuradas com relevos, ou dispostas com suportes e meios de contenção ou de fixação do equipamento ou objeto a ser contido, em fazendo parte integrante destes.

São conhecidos cantoneiras e perfis estruturais de formatos 20 variados, geralmente, utilizados nas estruturas fixas e acabadas na forma de janelas, portas e outros a serem complementados por placas de plástico, vidro ou metal, e que proporcionam a amarração estrutural, em vista de serem estes perfis, produzidos com materiais leves como o alumínio, plástico e seus derivados, 25 embora, também, seja do conhecimento que, a disposição dos perfis existentes e fixados na forma de treliça, proporcionem a resistência estrutural.

Na patente ora requerida, as cantoneiras e os perfis estruturais foram dispostos para proporcionarem resistência e leveza na montagem e fechamento da estrutura de gabinetes, caixas multiuso e outros, através de encaixes que suportam a carga e vibrações de um climatizador, independente das suas capas de isolamento e acabamento, externo e interno, em os qualificando para a montagem de gabinetes e outros, estruturados no formato hexaédrico com os cantos arredondados, para serem utilizados com quaisquer finalidades.


Para melhor compreensão do presente pedido de patente de 10 modelo de utilidade, far-se-ão referências aos desenhos anexos, em que a figura 1 mostra uma estrutura em perspectiva, a figura 2 mostra a montagem e fechamento de uma caixa gabinete em perspectiva de forma explodida, a figura 3 mostra uma cantoneira em perspectiva superior e inferior, a sua vista lateral e em corte 15 AA, a figura 4 mostra uma cantoneira central em perspectiva superior e inferior, a sua vista lateral, frontal e em corte AA, a figura 5 mostra o perfil estrutural em perspectiva, a sua vista anterior e em detalhes, a figura 6 mostra o perfil estrutural central em perspectiva, a vista anterior e em detalhes, a figura 7 mostra a 20 capa da cantoneira em perspectiva superior e inferior, a vista lateral e os cortes AA e BB, a figura 8 mostra a capa da cantoneira central em perspectiva superior e inferior, a vista lateral e em corte AA, a figura 9 mostra a capa do perfil estrutural em perspectiva superior e inferior, e em vista anterior, a figura 10 25 mostra a capa isolante do perfil estrutural central em perspectiva e em vista anterior, e a figura 11 mostra o perfil de fechamento dos painéis em perspectiva e em vista anterior.


Compõe-se a presente Patente de Modelo de Utilidade para uma "DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS", constituído por cantoneira(1) provida com três pinos machos(2) solidários com as abas de encosto conformando ângulo interno(3), para receber por encaixe o perfil estrutural(4) 05 provido com cavidade de encaixe(5), canaletes longitudinais(6 e 7) de retenção e aba angular interna(8), para ser igualada à aba interna(9) da cantoneira central(10) com dois pinos machos(11) axiais e dois pinos machos(12) laterais, em que é encaixado o perfil estrutural central(13) provido com cavidade de encaixe(14) 10 e canaletes longitudinais(15 e 16) de retenção, para conformar estruturas de formato hexaédrico, com capa de cantoneira(17), capa de cantoneira central(18), capa de perfil estrutural(19) e capa isolante do perfil estrutural central(20), fechado por placas ou painéis(21) aplicados no perfil de fechamento(22), conforman-15 do gabinetes e caixas multiuso de cantos arredondados.


REIVINDICAÇÕES


- 1- "DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS", caracterizado por cantoneira(1) com três pinos machos(2) e abas de encosto conformando ângulo interno(3), para encaixe do perfil estrutural(4) através da cavidade de 05 encaixe(5), e provido com canaletes longitudinais(6 e 7) de retenção e aba angular interna(8), igual a aba interna(9) da cantoneira central(10) com dois pinos machos(11) axiais de encaixe do perfil estrutural(4), e dois pinos machos(12) laterais de encaixe do perfil estrutural central(13) através das cavidades de 10 encaixe(14), e provido com canaletes(15 e 16) de retenção.
 - 2- "DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS", de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por cantoneira(1), perfil estrutural(4), cantoneira central(10) e perfil estrutural central(13) conformarem por encaixe, estruturas de formato hexaédrico com capa de cantoneira(17), capa de cantoneira central(18), capa de perfil estrutural(19) e capa isolante do perfil estrutural central(20), fechado por placas ou painéis(21) aplicados no perfil de fechamento(22), para conformar
 - gabinetes e caixas multiuso de cantos arredondados. 20


15


































FIGURA 11





RESUMO

"DISPOSIÇÃO APLICADA EM CANTONEIRAS E PERFIS ESTRUTURAIS", constituído por cantoneira(1) de encaixe do perfil estrutural(4) solidário à cantoneira central(10) e ao perfil estrutural central(13), para conformar estruturas de formato hexaédrico com capa de cantoneira(17), capa de cantoneira central(18), capa de perfil estrutural(19) e capa isolante do perfil estrutural central(20) de acabamento interno e externo, e fechado por placas ou painéis(21) aplicados no perfil de fechamento(22), com a vantagem de não utilizar elementos de fixação permanente e, por possibilitar o fechamento das estruturas com placas ou painéis(21) lisos e configurados com relevos, ou dispostos com suportes e meios de contenção ou de fixação do equipamento ou objeto a ser contido, em fazendo parte integrante destes.

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO FACULTATIVO DE DOCUMENTO PARA SUA CONSERVAÇÃO


ILUSTRÍSSIMO SENHOR
O OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL


nome do(a) requerente:	l
YORK INTERNATIONAL LTDA	\dashv
endereço .	Ì
nesta Capital, abaixo assinado(a), vem requerer a Voss	a
DECISTRO facultativo do anexo document	0

constante de:
nome do contrato/documento a ser registrado

fotos e desenho

para os efeitos do disposto no Art. 127, inc. VII, da Lei dos Registros Públicos (Lei Federal n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973), ficando ciente que esse registro, por si só, não atribui direito, servindo para conservação do documento e autenticação de sua data.





ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL

nome do requerente:

YORK INTERNATIONAL LTDA


Rua João Tibiriçá, n. 900 - Vila Anastácio - São Paulo - SP - CEP 05077-000

nesta Capital, abaixo assinado, vem requerer a Vossa Senhoria o REGISTRO do anexo documento constante de:

nome do contrato/documento a ser registrado

fotos e desenhos

que a(s) fotografia(s) ciente de estando quando documento, integrantes desse microfilmada(s), perde(m) sua nitidez.




BALCÃO - MOD. 4



TITULOS E DOCUMENTOS 26 SET E 4438787

PROTOCOLO- MICROFILME MEDELAGS




AUTHORITON SOLUTION OF SOLUTIO




26SET員 4438787

PROTECTION MICROFILME MEDET POS




26SET員 4438787

PROFOCOUD - MICROFILME
BEIGHT



PROTECTION - MICROPRIME
MEDICAL



United To Hames

United To Hames

United To Hames

VALOR RECEIDO POR AUTEMICAÇÃO RS 1,10


R. XV DE NOVEMBRO, 193 - FONE: 3241-0322

Paulo R. G. Freire

TITULOS E DOCUMENTOS

26SET員 4438787


PROTOCOLO - MICROFILME MEDEJROS





ritulos à l' 4438787 26 SET 景


PROTOKOLA - MICROFILME MEDÉTIDE






THULOS E COTTON SVIOS 4438787 26 SET 景

EMBIGGEOIM - CLCCUTORRE FORTSCIEM




26SET員 4438787

PAGEODA, 7 - MEGOPALME MEDRICOS




Item #8 - 028B18000 004



26 SET 景

4438787

PROTOCOLO - MICROFILMS MEDELTOCO






AS RELIGION TO THE TOTAL AS RELIGIONS OF THE

26 SET 景 4438787

PAGICCOLO-MICROFILMA MEDEIDOS




Paulo R. G. Freire

TITULGS 2 DOCTINENTOS


26SET員 4438787

PRUTUCOLO - MICROFILMS MEDE 1722



ner entick offo

FT. 22 José M. Ramos Santos Dies M. Ramos




MEDETISUE SECUENCE - NOVOLINE

TUTOS E COLTMENTOS












Item # 2 - 008 02604 002




















COLOR TECHNIOS 443813 told to the second of the seco 26年19 -BANDEJA SUPERIOR -BANDEJA INFERIOR TOTAL PROPERTY OF STATE OF STA 086803400 MJ A PRESENT






t



AUTENTICAÇÃO 1026ABACAN

Sus Settos José M. Ramor Silve Marcia Buenr do pos Autenticacão R\$ 1.1 EMBRJ. 193 - FINE: 1941 RECEBY XV DE NO




Paulo R. G. Freire

9 SET. 2007 Sept one of the principle of

is Santo II lose M. Ramos Silva Divarcia Bueno O OR AUTENTICAÇÃO RS 1.10 dRO, 193 FONE: 321- 422

AUTENTICACAGO




Paulo R. G. Freire

JAH M. Ramos
J. March M. Ramos


Detalhe -ده ا 21 Notas: Tolerância geral do desenho ±0,3mm;
Raios não especificados R0,5mm;
A peça deve estar limpa e isento de rebarbas;
Material: PVC rigido;
Peso: 0,45 Kg/M ì 31,0 443676 日本の記さのできること くじょう 11,0±0,15 18,5 1,0±0,1 1,5 R.18 中の日本の日本 R.15 17,5±0,15 9,5 14,5 26851 1,0±0,1 1,5 1,5 4,5 2,0 4,0 8,9 20,0 0'01 ,OL אסגינא | סינונונים , (0 .981 9'8 7. X Detalhe - A TILL STALK PROJEÇÃO APR. M.S. 4 esc. 2:1 टे,0प्र 1000 FDRWIO: UL 2:103 **A4** 7 हारम ביו ביירוש העולה העול אנים ארוש אנים או אינים או PERBIL DE FECHANSNIO DOS FAINEIS ECLIPSE が配の。 JAK SULFABILITY □ PVC RICIDO PVC FLEXIVEL Paulo R. G. Freire Brasil Š ŝ 1900 CALETS300 102 N' do DESONHO: VATERIAL PVC 200 AUTENTIGAGA 10 Z6 AB410

☐ José M. Ramos ☐ Marcia Bueno 'RCAÇÃO R\$ 1,10 - FONE: 3241-0322




TUTE THE REGISTRATION OF THE PROPERTY OF THE P


## A STATE OF THE	Paulo R. G. Freire
Copia-retrográfica, extraíga nesta notas, 1 qual contact com o diginal de que	reire
AUTENTICACION DI José M. Ramos OZBANS F. SIPP. Marcia Bueno III. SIPP. FONE: 3241-0322	



) 1
2 8 CTT 55 4 4 3 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	Hotaxi - Polareanska goral da daarnka 20,87807. 2 - Alla styachfloodes fill General 3 - Allas procession filenga s Larria de réverbass 4 - Cort. Ort. Evrance.	1.7±0.2	1.820,80 1.820,80 Research	
PROJEÇÃO PORMITO: A 4 PROJEÇÃO PORMITO: PROJEÇÃO	Errobe 2.9		Errote: 0.5	
TO PERFIL ESTRUTUEAL NO. PERFIL ESTRUTUEAL	Associate 1:5	Permiser 0,6		Paulo R. G. Freire
00.3 REV:		COTABELIAN DE NOTAS DA A MATERIAL DE LA COMPANIA DEL COM	Varios someras Com o selo de Agrenticidad	



VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RS 1,10 R. XV DE NOVEMBRO, 193 FONE: 3241-0322



M. Ramos Maria Bueno AO R\$ 1,10 OS FONE: 3241-0322


Notas: Detalhe – Detalhe — 1 Material: Perfil de alumínio liga 6065 tempera 15; As cotas sem indicação devem ter tolerância ±0,3mm; Raios não especificados são de R0,5mm; A peça deve estar limpa e isenta de rebarbas; Fornecida em barras de 6 metros. 19,0±0,15 2,0 847:12060-W0305148 ά 10,5±0,15 NEGELPO C # 18 S - CRICAD . L. 13.4 13.4 13.4 27,4±0,15 18 /30 /S 10,0 69,0 6,4±0,15 10,5 1,8 <u>स्</u> \ठ n° ∧E 3,7±0,15 DESENHO 1,8±0,15 15,4±0,15 1,8 APRON. 21,0 DATA APR. | M.S. | I:1 OCCUPANTA OCCUPA **P** FORWIO: D wett 701¥ 1/1 **A4** pescrotos Perfil central eclipse पालस स्टानसार महाड स माना का प्रतास मा SEECENTION Brasil 1,5±0,15 1;2±0,15 Detalhe -Detalhe - A DIV. Ş 폏 008 02804 002 N' do DESENHO: ROS WEST 1,5±0,15 OINDREETA 3±0,15 Ø 3,5 REV.: AUTENTICACAO RS 1.10


101020 170 1000 1000 1000 1000 1000 1000	Detailne – A De	(s)
PROJEÇÃO PORMATO: A 4 POLITA NOLINE: 1/1 ESDAJA: UNIDADES: 1:1 UNIDAD		,
DESIREDA DE SELUTURAL PAR LE SELUTURA	1,2±0,15 1,5±0,15 1,5±0,15	1
MIERAL N.P. AIDEBNIO REV.: 008 02504 001	ROS ROS ROS ROS ROS ROS Detalher Detalher A Detalher A Detalher A	


Paulo R. G. Freir

SINOS JOSÉ M. RAMOS

IVA MARCIA BUENO
POR AUTENTICAÇÃO RS 1.10







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	7
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.